

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

FILE PROTECTOR

Requisiti HW e SW per File Protector			
	Windows	Linux	MAC OS X
Hardware	1 x porta USB libera 32 MB di spazio libero su disco Almeno 512 MB RAM		Intel
Software	Sistemi operativi supportati: - Windows Vista - Windows 7 - WIndows 8 JRE 1.5 o successiva	Sistemi operativi supportati: - Distribuzione Fedora Core 2+ - Kernel 2.6.8-1.521 i686 i386 GNU/Linux PC/SC Lite v. 1.3.0 o superiore JRE 1.5 o 1.6 Generic USB CCID smart card reader driver (standard)	MacOS X 10.6 o successivi Safari 4.0 o successivi

DIKE

Requisiti HW e SW per Dike			
	Windows	Linux	MAC OS X
Hardware	1 x porta USB libera 32 MB di spazio libero su disco Almeno 512 MB di RAM		Intel
Software	Sistemi operativi supportati: - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 JRE 1.5 o successivi	Sistemi operativi supportati: Ubuntu 12.0.4, 12.10 PC/SC lite v 1.3.0 o successivi PC/SC lite v 1.3.0 o successivi JRE 1.5 o 1.6 Generic USB CCID smartcard reader driver (standard)	MacOS X 10.6 o successivi Safari 4.0 o successivi